

BLUNA

BILAMINATO LEGNO

Spessore Thickness: 20mm

IT	Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito sui due lati con foglio melaminico. Bordo in tinta.	FR	Porte réalisée avec un panneau de particules de bois à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) plaqué sur deux côtés avec une feuille mélamine. Bord ton sur ton.
EN	Door made of wood particles with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on both sides with melamine sheet. Matching edge.	ES	Puerta realizada con panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) revestido en los dos lados por una hoja de melamina. Canto tono sobre tono.



Disponibilità finitura Noce salina: da Giugno 2025

Noce salina finish availability: from June, 2025





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY 	SOLID GAP TRIM 	TRIM 	GAP TRIM
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO
TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA
TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP
TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE 	TOP MINI SLIDE 	


NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA

BILAMINATO MATERICO

Spessore Thickness: 20mm

IT	Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito sui due lati con foglio melaminico. Bordo in tinta.	FR	Porte réalisée avec un panneau de particules de bois à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) plaqué sur deux côtés avec une feuille mélamine. Bord ton sur ton.
EN	Door made of wood particles with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on both sides with melamine sheet. Matching edge.	ES	Puerta realizada con panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) revestido en los dos lados por una hoja de melamina. Canto tono sobre tono.



DETTAGLIO **BLUNA BILAMINATO MATERICO** BETON ARGILLA






Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY 	SOLID GAP TRIM 	TRIM 	GAP TRIM
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO
TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA
TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP
TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE 	TOP MINI SLIDE 	

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

IT Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (classe e1) rivestita sul lato anteriore in foglia PET e sul lato posteriore in bilaminato in tinta. Bordo ABS in tinta.	FR Porte réalisée avec un panneau MDF à faible émission de formaldéhyde (Classe E1) couverte sur le devant d'une lame en PET et sur l'arrière le d'une lame mélamine ton sur ton. Chant ABS ton sur ton.
EN Door made in MDF with low formaldehyde emission (E1 Class) covered in PET foil on the front side and melaminic tone-on-tone sheet on the back side. Tone-on-tone ABS edge.	ES Puerta realizada en MDF con baja emisión de formaldehído (Clase E1) cubierta en la cara frontal con una lámina de PET y en la cara posterior con un papel del melamina tono sobre tono. Canto ABS tono sobre tono.



* retro in bilaminato
tono grigio ardesia

back side in grigio
ardesia tone

DETTAGLIO BLUNA TECH ALLUMINIO ALLUMINIO BRUNITO





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY 	SOLID GAP TRIM 	TRIM 	GAP TRIM
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO
TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA
TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP
TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE 	TOP MINI SLIDE 	

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA

LACCATO OPACO

Spessore Thickness: 22mm

IT	Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccato opaco 6 lati.	FR	Porte réalisée avec un panneau en MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) laqué mat sur les 6 côtés.
EN	Door made with MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) matte lacquered on 6 sides.	ES	Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) lacado mate en 6 lados.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.

NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.

3

BLUNA

LACCATO OPACO

matte lacquered

laqué mat

lacado mate

TITAN WHITE

BIANCO PURO

AVORIO

SAHARA BEIGE

GRIGIO BOX

GRIGIO FUMO

BEIGE KENIA

CAPPUCCINO

GRIGIO LAVA

FERRO

GRIGIO FOSCO

CARRUBA

CAFFÈ

COTONE

NOCCIOLA

ROSSO VINO

BLU OCEANO

INK BLUE

SALVIA

VERDE PASTELLO

VERDE BOSCO

PAXOS GREY

GRIGIO ANTRACITE

NERO TRAFFICO

Vedi Capitolo
Maggiorazioni
See Chapter
Extra charges

RAL

NOTA: Finiture disponibili nelle versioni **Liscia** (standard), **Rigata** (opzionale) e **Line** (opzionale).
Per maggiori informazioni vedi capitolo **Maggiorazioni**.

NOTE: Finishes available in **Smooth** (standard), **Ribbed** (optional) and **Line** (optional) versions.
For more information see **Extra charge** chapter.





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JEM JAY	SOLID 30° WEY GAP/ TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

IT	Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita su entrambi i lati in laminato Arpa Fenix. Bordo in tinta.	FR	Porte réalisée avec un panneau de particules de bois à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) plaquée sur les deux faces d'un laminé Arpa Fenix. Bord ton sur ton.
EN	Door made of wood particles panel with low formaldehyde emission (E1 Class) coated on both sides in laminate Arpa Fenix. Tone-on-tone edge.	ES	Puerta realizada con un panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) recubierta por ambas caras laminado Arpa Fenix. Borde tono sobre tono.



DETTAGLIO BLUNA LAMINATO FENIX CACAO ORINOCO






Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY 	SOLID GAP TRIM 	TRIM 	GAP TRIM
TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO 	TOP QUADRO
TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA 	TOP DUNA
TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP 	TOP DROP
TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA 	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE 	TOP MINI SLIDE 	

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

IT	Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccato lucido 6 lati.	FR	Porte réalisée avec un panneau en MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) laqué brillant 6 côtés.
EN	Door made with MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) glossy lacquered 6 sides.	ES	Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) lacado brillante 6 lados.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.

NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.



DETAGLIO BLUNA LACCATO LUCIDO BEIGE KENIA





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JEM JAY	SOLID 30° WEY GAP/ TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA

LEGNO LACCATO OPACO PORO APERTO

Spessore
Thickness: 23mm

IT Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito con piallaccio di rovere e bordato legno su 4 lati. Anta laccata poro aperto 6 lati.

FR Porte en panneau de particules de bois à faible émission de formaldéhyde (classe E1) recouvert d'un placage de chêne et bordé de bois sur les 4 côtés. Porte laquée à pores ouverts sur 6 côtés.

EN Door made of wood particle board panel with low formaldehyde emission (Class E1) covered with oak veneer and edged with wood on 4 sides. 6-sided open-pore lacquered door.

ES Puerta de tablero de partículas de madera con baja emisión de formaldehído (Clase E1) revestida de chapa de roble y canteada con madera por 4 lados. Puerta lacada a poro abierto por 6 lados.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.
NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.



7

BLUNA
LEGNO LACCATO OPACO
PORO APERTO
wood matt lacquered open pore
bois laqué mat pores ouvertes
madera lacado mate poro abierto

DETAGLIO **BLUNA LEGNO LACCATO OPACO PORO APERTO NERO TRAFFICO**



NOTA: Finiture disponibili nelle versioni **Liscia** (standard), **Rigata** (opzionale) e **Line** (opzionale).
Per maggiori informazioni vedi capitolo **Maggiorazioni**.
NOTE: Finishes available in **Smooth** (standard), **Ribbed** (optional) and **Line** (optional) versions.
For more information see **Extra charge** chapter.

 **Nb:** tutti i legni impiallacciati sono senza continuità di vena e non sono bifacciali
Note: all the wood veneers have no book match and are not double-sided



Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY	SOLID 30° WEY GAP/ TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

IT	Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito con piallaccio di rovere-noce e bordato legno su 4 lati. Anta tinta 5 lati, lato interno non in tinta.	FR	Porte en panneau de particules de bois à faible émission de formaldéhyde (classe E1) recouvert d'un placage chêne-noyer et bordé de bois sur les 4 côtés. Porte teintée sur 5 faces, face intérieure non teintée.
EN	Door made from a panel of wood particles with low formaldehyde emission (Class E1) coated with a veneer and edged oak-walnut wood on 4 sides. Door dyed 5-sided, inner side not dyed.	ES	Puerta realizada con panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) enchapado de roble o nogal y afilado con madera sur 4 lados. Puerta teñida por 5 caras, cara interior sin teñir.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.

NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.

7

BLUNA

LEGNO

wood

bois

madera

ROVERE

NATURALE BIO

ROVERE

NATURALE

ROVERE

MANHATTAN

ROVERE

SATURNO

ROVERE GRIGIO

PEPE

ROVERE GRIGIO

LONDRA

ROVERE

TABACCO

ROVERE

CORTECCIA

ROVERE VESUVIO

DOGA SFALSATA

ROVERE

CARBONE

8

BLUNA

LEGNO

SPECIALE

special wood

bois spécial

madera especial

NOCE

CANALETTO

ROVERE

TERMOTRATTATO

EUCALIPTO

SCURO

NOCE

CANALETTO

GRIGIO

NOTA: Finiture fascia 7 disponibili nelle versioni **Liscia** (standard), **Rigata** (opzionale) e **Line** (opzionale).
Per maggiori informazioni vedi capitolo **Maggiorazioni**.
(Vesuvio doga sfalsata disponibile solo standard)

NOTE: Finishes range 7 available in **Smooth** (standard), **Ribbed** (optional) and **Line** (optional) versions.
For more information see **Extra charge** chapter.
(Vesuvio doga sfalsata only available as standard)

Nb: tutti i legni impiallacciati sono senza continuità di vena e non sono bifacciali

Note: all the wood veneers have no book match and are not double-sided

DETAGLIO BLUNA LEGNO ROVERE NATURALE BIO





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY	SOLID 30° WEY GAP/ TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA

LACCATO METAL 4.0

Spessore Thickness: 22mm

IT	Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata 5 lati con vernici effetto metallo. Retro laccato in tinta.	FR	Porte réalisée avec un panneau en MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) laqué 5 côtés avec peintures effet métal et arrière ton sur ton.
EN	Door made MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) lacquered with metal effect on 5 sides. Lacquered tone-on-tone back side.	ES	Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) lacado por 5 lados con pinturas efecto metal y trasero en mismo color.

8

BLUNA

LACCATO METAL 4.0

metal 4.0 lacquered

laqué metal 4.0

lacado metal 4.0

TITANIO

OTTONE

BRONZO

PELTRO

AMARANTO

FORESTA

PIOMBO

DAKHIA BEIGE

FATTO A MANO
HANDMADE

Prodotto realizzato
interamente a mano
Product entirely hand made

NB: Dakhia Beige no nuvolatura
Note: Lacquering without
cloudiness

NOTA: Finiture disponibili nelle versioni **Liscia** (standard), **Rigata** (opzionale) e **Line** (opzionale). Per maggiori informazioni vedi capitolo **Maggiorazioni**.

NOTE: Finishes available in **Smooth** (standard), **Ribbed** (optional) and **Line** (optional) versions. For more information see **Extra charge** chapter.

DETTAGLIO BLUNA LACCATO METAL 4.0 LISCIA PIOMBO





Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JEM JAY	SOLID 30° WEY GAP/ TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA

LEGNO SPINA DI PESCE

Spessore Thickness: 23mm

IT	Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito con piallaccio di rovere posizionato a spina di pesce e bordato legno su 4 lati. Anta tinta 5 lati, lato interno non in tinta.	FR	Porte en panneau de particules de bois à faible émission de formaldéhyde (classe E1) recouvert d'un placage chêne positionné épine de poisson et bordé de bois sur les 4 côtés. Porte teintée sur 5 faces, face intérieure non teintée.
EN	Door made from a panel of wood particles with low formaldehyde emission (Class E1) coated with a veneer oak positioned in a herringbone pattern and edged wood on 4 sides. Door dyed 5-sided, inner side not dyed.	ES	Puerta realizada con panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) enchapado de roble colocada en espina de pez y afilado con madera sur 4 lados. Puerta teñida por 5 caras, cara interior sin teñir.

NOTA: La variazione di colore causata dall'esposizione alla luce non consente la riproducibilità nel tempo.
In caso di assistenze e completamenti a lungo termine (8/12 mesi) potrebbero dunque verificarsi variazioni di colore.

NOTE: The color variation caused by the light exposure can't ensure the reproduction over time.
In case of long term assistances and completions (8/12 months) color variations can happen.



DETTAGLIO BLUNA LEGNO SPINA DI PESCE ROVERE GRIGIO LONDRA



Nb: tutti i legni impiallacciati sono senza continuità di vena e non sono bifacciali
Note: all the wood veneers have no book match and are not double-sided



Sistema • MANIGLIA / • PUSH-PULL Handle / push-pull	Sistema • GOLA ELLE • Elle groove	Sistema • GOLA EMME • Emme groove	Sistema • ZENIT •
SOLID JAY	SOLID 30° WEY GAP/TRIM	TRIM 30° WEY	30° WEY GAP TRIM
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.

BLUNA ACCIAIO

Spessore Thickness: 22mm

IT Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestita su parte frontale e sui bordi con lamina d'acciaio. Retro in alluminio.

FR Porte réalisée avec panneau de particules de bois à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) plaquée avant et sur les bordes par une feuille d'acier. Dos en aluminium.

EN Door made from a panel of wood particles with low formaldehyde emission (Class E1) coated on the front and on the edges with a steel foil. Back side in aluminum.

ES Puerta realizada con un panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) recubierta delantero y sobre los bordes con una hoja de acero. Trasero en aluminio.



DETTAGLIO **BLUNA ACCIAIO** ACCIAIO SATINATO







Sistema	Sistema	Sistema	Sistema
•PUSH-PULL•	•GOLA ELLE• Elle groove	•GOLA EMME• Emme groove	•ZENIT•
SOLID	SOLID 30°	30°	30°
TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO	TOP QUADRO
TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA	TOP DUNA
TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP	TOP DROP
TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA	TOP SPIGA
	TOP MINI SLIDE	TOP MINI SLIDE	TOP SLIDE

NB: Sistema Zenit disponibile con Top Quadro solo con H 4/6/8 cm.
NOTE: Zenit system available with Quadro Top only with H 4/6/8 cm.


BLUNA

BLUNA • SISTEMA MANIGLIA/ZENIT HANDLE/ZENIT SYSTEM SYSTÈME POIGNÉE/ZENIT SISTEMA MANIJA/ZENIT





BLUNA

BLUNA • SISTEMA MANIGLIA/ZENIT HANDLE/ZENIT SYSTEM SYSTÈME POIGNÉE/ZENIT SISTEMA MANIJA/ZENIT



BLUNA

BLUNA • GOLA ELLE/EMME ELLE /EMME GROOVE GORGE ELLE /EMME GOLA ELLE /EMME



BLUNA

BLUNA • GOLA ELLE/EMME ELLE /EMME GROOVE GORGE ELLE /EMME GOLA ELLE /EMME

