





SOAP STONE

COMMERCIAL INDOOR

Soap Stone is a porcelain stoneware with a strong look. More colorful tones make it perfectly suitable for outdoor spaces. The various structures and shading of the surfaces also offer a non-slip result, ideal for outdoor areas and large public areas.



STONE REVOLUTION

D'AVOLA

R10 | B



B70128 60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70135 30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70142 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70149 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70156 BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"

B70163 CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"

B70170 MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION

TRAVERTINO ROMA

R10 | B



B70134 60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70141 30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70148 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70155 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70162 BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"

B70169 CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"

B70176 MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION

TRAVERTINO

R10 | B



B70133 60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70140 30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70147 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70154 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70161 BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"

B70168 CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"

B70175 MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION

LIMESTONE

R10 | B



B70129 60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70136 30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70143 60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70150 30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED

B70157 BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"

B70164 CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"

B70171 MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION



PIASENTINA

R10 | B

B70130	60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70137	30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70144	60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70151	30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70158	BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"
B70165	CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"
B70172	MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION



SOAP STONE

R10 | B

B70132	60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70139	30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70146	60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70153	30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70160	BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"
B70167	CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"
B70174	MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

STONE REVOLUTION



PIERRE BLEUE

R10 | B

B70131	60x120_24"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70138	30x120_12"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70145	60x60_24"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70152	30x60_12"x24" RETTIFICATO_RECTIFIED
B70159	BRICK 7,5x45_2,9"x17,7"
B70166	CHEVRON 7,5x40,7_2,9"x16"
B70173	MOSAICO 4,7x4,7_1,8"x1,8"

BOTTEGA® - GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE



60X120_24"x48"



30X120_12"x48"



60X60_24"x24"



30X60_12"x24"



BRICK
7,5X45_2,9"x17,7"



CHEVRON
7,5X40,7_2,9"x16"



MOSAICO
30X30_12"x12" T 4,7_1,8"

STONE REVOLUTION

FONDI RETTIFICATI RECTIFIED TILES



FORMATO CM
SIZE CM
FORMAT CM
FORMAT CM

PEZZI SCATOLA
PIECES BOX
PIÈCES BOÎTE
STÜCK KARTON

MQ. SCATOLA
SQ. MT. BOX
MQ. BOÎTE
QM. KARTON

KG. SCATOLA
WEIGHT BOX
POIDS BOÎTE
GEWICHTE/KARTON

SCATOLE PALLET
BOX PALLET
BOÎTE PALLET
KARTON/PALETTE

MQ. PALLET
SQ. MT. PALLET
MQ. PALLET
QM. PALETTE

KG. PALLET
WEIGHT PALLET
POIDS PALLET
GEWICHTE/PALETTE
EUROPALLET 80X120

	60X120_24°X48° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	2	1,44	31,17	32	46,08	997,44
	30X120_12°X48° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	3	1,08	22,31	40	43,20	892,40
	60X60_24°X24° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	3	1,08	23,31	40	43,20	932,40
	30X60_12°X24° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	6	1,08	23,57	48	51,84	1131,36

STONE REVOLUTION

DECORI_DECORS



 bordi naturali_natural edges	BRICK 7,5X45_2,9°X17,7° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	26	0,90	18,20	42	37,80	764,40
 bordi naturali_natural edges	CHEVRON 7,5X40_7_2,9°X16° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	26	0,82	15,70	42	34,44	659,40
	MOSAICO 30X30_12°X12° T 4_7_1,8° SP 9,5 ^{mm} _THK 0.4°	11	0,99	17,60	30	29,70	528,00

PER MOTIVI TECNICI I PESI SOPRA INDICATI POSSONO VARIARE DEL +/- 4% - FOR TECHNICAL REASONS THE WEIGHTS INDICATED ABOVE MAY VARY +/- 4%

BOTTEGA® - COLLEZIONE STONE REVOLUTION


CONFORME ALLE NORME UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL - CONFORMING TO STANDARDS UNI EN 14411 APP. G GRUPPO Bia GL

 DIMENSIONI Dimensions CONFORM ISO 10545-2	 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption $<0.1\%/<0.15\%$ ISO 10545-3	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture $>45 \text{ N/mm}^2$ ISO 10545-4	 FORZA DI ROTTURA Breaking strength $\leq 1300 \text{ N/min}$ CONFORM ISO 10545-5	 RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance 5/4 ISO 10545-7	 ESPANSIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ISO 10545-8	 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTANT ISO 10545-9	 RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTANT ISO 10545-12
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance LA HA RESISTANT ISO 10545-13	 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance Classe 5 RESISTANT ISO 10545-14	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance R10 DIN 51130	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance B DIN 51097	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance >0.4 B.C.R.A. Rep. CEC/81	 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance $\text{PTV}_{\text{wet}} > 36$ BS 7976	 C.O.F. DINAMICO Dynamic coefficient of friction >0.42 ANSI A137.1	 REAZIONE AL FUOCO Fire reaction A1n class UNI EN 13501-1
 CONDUTTIVITÀ TERMICA Thermal conductivity $\lambda = 1.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ EN 12524	 RESISTENZA ALLA LUCE ED AL COLORE Light and colour fastness NO VARIATION DIN 51094	 STONALIZZAZIONE Shade variation V3 MEDIUM ANSI A 137.1	 SUPERFICIE Surface STRUTTURATA STRUCTURED	 Ceramics of Italy			

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi ed in qualsiasi documento di promozione commerciale di Bottega S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. I prodotti BOTTEGA® sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali Indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutta la materiale dimostrativa hanno carattere indicativo e non sono vincolanti. Per una maggior valorizzazione del materiale stonalizzato si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore a 2mm. BOTTEGA SpA non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. BOTTEGA SpA ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi, in quanto non riproducibili su carta con assoluta fedeltà.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Bottega S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span (determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. BOTTEGA® products comply with the current regulations. Any possible information about weights, measures, dimensions, colors, shades and other data contained throughout the illustrative material is indicative and not binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to lay the material by alternately taking it from different boxes. When laying rectified products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints at not less than 2mm. Bottega SpA will not be responsible for defects resulting from the incorrect laying of material. Bottega SpA reserves the right to modify the technical information reported. The colours and aesthetic features of the products are approximate, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

BOTTEGA®
ceramica e stile

BOTTEGA®

BOTTEGA SpA Italia +39 0546 659920 www.bottegatiles.com - Info@bottegatiles.com