

IPERBOLE



design by Ferruccio Laviani

IPERBOLE

design by Ferruccio Laviani




Tavolo caratterizzato dalle basi curve multidirezionali, realizzato in legno multistrato impiallacciato. La costruzione del sottopiano è a V, per una maggiore tenuta. Proposto in un'unica larghezza. Su richiesta del cliente, è possibile avere predisposizione per cablaggio.

Table featuring bases with multidirectional curves, made of veneered multilayer wood. The construction of the underside has a Vshape for a major endurance. Offered in one single width. Upon client's request, it's possible to have wiring predisposition.


T28

	W	D	H
cm	240	90	75
in	94	35	30



T280

	W	D	H
cm	280	90	75
in	110	35	30



FINITURE IN LEGNO · WOODEN FINISHES

Rovere · Oak wood



Rovere Naturale

Natural Oak

Cod. R



Rovere Gold

Gold Oak

Cod. RO



Rovere tinto Ciliegio

Cherrywood-stained Oak

Cod. RC



Rovere tinto Noisette

Noisette-stained Oak


Cod. RNN



Rovere tinto Noce

Walnut-stained Oak


Cod. RNO



Rovere tinto Marrone

Brown-stained Oak


Cod. RW



Rovere tinto Wengè

Wenge-stained Oak

Cod. RWE



Rovere tinto Grigio

Grey-stained Oak

Cod. RG



*Rovere laccato a poro aperto
Nero Intenso*

Open pore lacquered Oak
Jet Black

Cod. RPA - RAL-9005

RAL standard per laccatura a poro aperto:

- 9016 Bianco Traffico
- 9001 Bianco Crema
- 8022 Marrone Nerastro
- 7030 Grigio Pietra
- 6013 Verde Canna
- 3020 Rosso Traffico
- 3004 Rosso Porpora

Standard RAL for open pore lacquering:

- 9016 Traffic White
- 9001 Cream
- 8022 Black Brown
- 7030 Stone Grey
- 6013 Reed Green
- 3020 Traffic Red
- 3004 Purple Red

Altre essenze · Other veneers



Sucupira Grigio

Grey Sucupira

Cod. SK

CURA E MANUTENZIONE DEL LEGNO

I legni utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità e lavorati con la massima maestria.

Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da considerarsi caratteristiche naturali dei materiali e dimostrazione dell'artigianalità di lavorazione.

Per la pulizia quotidiana dei legni naturali, tinti e laccati, si consiglia di utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua.

Non utilizzare prodotti spray, cere e prodotti che contengano alcool, solventi o abrasivi.

Pulire le macchie quando sono ancora fresche.

Tutti i prodotti sono realizzati nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

CARE AND MAINTENANCE OF WOOD

The wood used for our products are of the highest quality and manufactured with the greatest craftsmanship.

Possible differences in colour tonality or shades are due to the natural characteristics of the materials and are to be considered as proof of artisanal workmanship.

For routine cleaning of natural, stained or lacquered wood, we suggest to use a soft or a microfiber cloth, dampened with water.

Never use spray products, wax or any product containing alcohol, solvent or abrasive.

Clean stains while they are still fresh.

All products are made with respect for the mankind and the environment.