

VOGUE

Overview



 Binova

IT

ANTA LACCATO: Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccato opaco 6 lati.

ANTA LACCATO METAL 4.0: Anta realizzata con pannello in MDF a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) laccata 5 lati con vernici effetto metallo. Retro laccato in tinta.

ANTA LEGNO: Anta realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (Classe E1) rivestito con piallaccio di rovere-noce e bordato legno su 4 lati.

EN

MATT LACQUERED DOOR: Door made with MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) matte lacquered on 6 sides.

4.0 METAL LACQUERED DOOR: Door made MDF panel with low formaldehyde emission (E1 Class) lacquered with metal effect on 5 sides. Lacquered tone-on-tone back side.

WOODEN DOOR: Door made from a panel of wood particles with low formaldehyde emission (Class E1) coated with a veneer and edged oak-walnut wood on 4 sides.

FR

PORTE LACQUÉ MAT: Porte réalisée avec un panneau en MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) laqué mat sur les 6 côtés.

PORTE LACQUÉ 4.0 METAL: Porte réalisée avec un panneau en MDF à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) laqué 5 côtés avec peintures effet métal et arrière ton sur ton.

PORTE BOIS: Porte réalisée avec un panneau de particules de bois à basse émission de formaldéhyde (Classe E1) plaqué chêne ou noyer et bordé sur 4 côtés.


ES

PUERTA LACADA MATE: Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) lacado mate en 6 lados.

PUERTA LACADA 4.0 METAL: Puerta realizada con un panel de MDF a baja emisión de formaldehído (Clase E1) lacado por 5 lados con pinturas efecto metal y trasero en mismo color.

PUERTA MADERA: Puerta realizada con panel de partículas de madera a baja emisión de formaldehído (Clase E1) enchapado de roble o nogal y afilado con madera sur 4 lados.


■ DETTAGLIO ANTA DOOR DETAIL



■ SISTEMI COMPATIBILI COMPATIBLE SYSTEMS



TOP QUADRO



TOP DUNA



TOP SPIGA



TOP DROP/RAIL



VOGUE LACCATO METAL 4.0 TITANIO BLUNA LEGNO SPECIALE NOCE CANALETTO






6
VOGUE
 LACCATO
 OPACO
 matte lacquered
 laqué mat
 lacado mate



8
VOGUE
 LACCATO METAL 4.0
 4.0 metal lacquered
 laqué metal 4.0
 lacado metal 4.0



10
VOGUE
 LEGNO
 wood veneer
 bois
 maderá




MANIGLIA INTERCAMBIABILE (non inclusa nel prezzo, vedi Capitolo Maniglie)
 INTERCHANGEABLE HANDLE (not included in the price, see Chapter Handles)
 POIGNÉE INTERCHANGEABLE (pas inclus dans le prix, voir Chapitre Poignées)
 Tirador INTERCAMBIABILE (non incluido en el precio, ver Capítulo Tiradores)



Nb: tutti i legni impiallacciati sono senza continuità di vena e non sono bifacciali
 Note: all the wood veneers have no book match and are not double-sided

VOGUE

VOGUE + SISTEMA MANIGLIA HANDLE SYSTEM SYSTÈME POIGNÉE SÍSTEMA MANIJA



VOGUE

■ ISTRUZIONI DI PULIZIA CLEANING INSTRUCTIONS

LEGNO Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili.

Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.

**LACCATO LUCIDO
E METAL 4.0** Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.

WOOD Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid detergent diluted in water, or with a soft moistened towel and, possibly, with water and a small part of soap, using a neutral soap; after that, the surface has to be washed with a soft towel and dried, or with diluted alcohol. Dry with a soft and dry towel.

Do not use: powders / abrasive sponges, alkaline or abrasive detergents, chlorine-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.

Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. The wood is protected with an acrylic paint that must not be scratched or stressed with high temperatures.

**GLOSSY LACQUERED,
4.0 METAL** Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.

Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.