

MANTIS

Overview



 **Binova**

IT

ANTA LACCATA OPACO: Anta realizzata in alveolare di alluminio laccato opaco 6 lati su fondo di poliestere.

ANTA LACCATO METAL 4.0: Anta realizzata in alveolare di alluminio laccato 5 lati con vernici effetto metallo. Retro laccato in tinta.

ANTA LEGNO SPINA DI PESCE: Anta realizzata in alveolare di alluminio rivestito con piallaccio di rovere giunto a spina di pesce e bordato su 4 lati in legno.

FR

PORTE LAQUÉ MAT: Porte réalisée avec une panneau en alvéolaire d'aluminium laqué 6 côtés sur base de polyester.

PORTE LAQUÉ 4.0 METAL: Porte réalisée avec une panneau en alvéolaire d'aluminium laqué 5 côtés avec peintures effet métal et arrière ton sur ton.

PORTE BOIS ÉPINE DE POISSON: Porte réalisée avec une panneau en alvéolaire d'aluminium plaqué avec chêne montée épine de poisson et bordé sur les 4 côtés en bois.

EN

MATT LACQUERED DOOR: Door made from an aluminum honeycomb panel lacquered on 6 sides over polyester base.

4.0 METAL LACQUERED DOOR: Door made from an aluminum honeycomb panel lacquered with metal effect on 5 sides. Tone-on-tone back side.

HERRINGBONE WOOD DOOR: Door made from an aluminum honeycomb panel covered with oak herringbone pattern veneer and wooden bordered on 4 sides.


ES

PUERTA LACADO MATE: Puerta realizada con panel en alveolar de aluminio lacado 6 lados sobre base de poliéster.


PUERTA LACADO 4.0 METAL: Puerta realizada con panel en alveolar de aluminio lacado por 5 lados con pinturas efecto metal y trasero en mismo color.

PUERTA MADERA ESPINA DE PESCADO: Puerta realizada con panel en alveolar de aluminio cubierto con chapa de roble a espina de pescado y en madera sobre los 4 lados.

■ DETTAGLIO ANTA
DOOR DETAIL



■ SISTEMI COMPATIBILI COMPATIBLE SYSTEMS



MANTIS LEGNO SPINA DI PESCE ROVERE MAGMA BLUNA LACCATO LUCIDO BEIGE KENIA





10

MANTIS
LACCATO OPACO
matt lacquered
laqué mat
lacado mate

TITAN WHITE

BIANCO PURO

AVORIO

SAHARA BEIGE

GRIGIO BOX

GRIGIO FUMO

BEIGE KENIA

CAPPUCCINO

GRIGIO LAVA

FERRO

GRIGIO FOSCO

CARRUBA

CAFFÈ

NEW
COTONE

NEW
NOCCIOLA

ROSSO TOSCA

ROSSO VINO

NEW
BLU OCEANO

INK BLUE

SALVIA

VERDE BOSCO

NEW
PAXOS GREY

GRIGIO ANTRACITE

NERO TRAFFICO

Vedi Capitolo
Maggiorazioni
See Chapter
Extra charges

RAL

10

MANTIS
LACCATO METAL 4.0
4.0 metal lacquered
laqué metal 4.0
lacado metal 4.0

TITANIO

OTTONE

BRONZO

PELTRO

AMARANTO

FORESTA

NEW
PIOMBO

10

MANTIS
LEGNO
SPINA DI PESCE
herringbone
wood veneer
bois épine de poisson
madera espina de pez

ROVERE SATURNO

ROVERE CORTECCIA

ROVERE MAGMA



ROVERE TERMOTRATTATO

MAGGIORAZIONE
MANTIS Legno Spina
di Pesce
Extra charge Supplément
Cargo adicional


+30%

MANTIS

MANTIS + GOLA ELLE ELLE GROOVE GORGE ELLE GOLA ELLE



MANTIS + GOLA ELLE ELLE GROOVE GORGE ELLE GOLA ELLE



MANTIS

■ ISTRUZIONI DI PULIZIA CLEANING INSTRUCTIONS

LACCATO OPACO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.

Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. È possibile che alle prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato. Questo fenomeno non si ripresenterà più una volta eliminate le polveri di vernice prodotte dall'essiccazione.

LACCATO METAL 4.0

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.

LEGNO

Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.

Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili.

Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.

MATTE LACQUERED

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.

Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.

Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. It's possible that the towel can be slightly colored after the first cleanings. This phenomenon won't happen again once the dust made from the drying process is eliminated.

4.0 METAL LACQUERED

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid window cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Dry with a soft and dry towel.

Do not use: powders / abrasive sponges or pumice, ammonia-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.

WOOD

Clean the surface with a clean towel and non-aggressive liquid detergent diluted in water, or with a soft moistened towel and, possibly, with water and a small part of soap, using a neutral soap; after that, the surface has to be washed with a soft towel and dried, or with diluted alcohol. Dry with a soft and dry towel.

Do not use: powders / abrasive sponges, alkaline or abrasive detergents, chlorine-based products, acetone and furniture wax, lye or solvents.

Advices: keeping the surfaces away from the light is recommended. The wood is protected with an acrylic paint that must not be scratched or stressed with high temperatures.